



POUR UN TRAITEMENT DE BLANCHIMENT RÉUSSI

Avant

La règle du **2-2-2** pour prévenir la sensibilité.

Utiliser une pâte dentifrice désensibilisante à base de nitrate de potassium

2 semaines avant le début du traitement

2 fois par jour et pendant

2 minutes pour chaque brossage, ensuite cracher mais ne pas rincer, boire ou manger pour 30 minutes

*Pour prévenir la sensibilité conserver cette formule jusqu'à la fin du traitement de blanchiment. Cela vous permettra de ne pas sauter d'application durant le traitement pour des résultats optimaux.

Pendant

Éviter, autant que possible, de consommer des aliments, breuvages ou épices très colorés durant le traitement tels que thé, café, vin rouge, sauce tomate, sauce soya, betteraves, curry, moutarde, etc.

*Il est encore plus important de ne pas tricher dans les premières 48 heures suivant la dernière application car les pores de l'émail sont encore ouverts et il n'y aura plus d'application pour déloger les pigments qui auraient pu s'y incruster.

Après

Vous pouvez recommencer à brosser vos dents avec votre pâte dentifrice habituelle immédiatement après la dernière application et reprendre vos habitudes alimentaires 48 heures après la dernière application.

Pour de plus amples informations concernant votre traitement de blanchiment POLA, n'hésitez pas à demander à votre dentiste ou à votre hygiéniste